

Caletrano blanc n°79

Vass7R13s406-410



Collection Vassal-Montpellier

122Mtp4

*4-16-54
FR13s406-410
Caletrano blanc n°79
1-28-A2*

4-16-54

Caletrano blanc N° 79





DESIGNATION *Caltramo blanc N° 79*
CLOS 4 PLANCHE 16 RANG 5 Souche 4

Vigueur : 2,5
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0,5
Date de Véraison : 5-8-71 +4
Date de maturité : 15-9-71
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 18x16
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 3
s2 0
s3 1 avec pépins - apyrène
s4 2 JUS : inc. - coloré
s5 6

DESIGNATION *Caltramo blanc N° 79*
CLOS 4 PLANCHE 16 RANG 5 Souche 4

Vigueur : 3
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 8-8-72
Date de Maturité : 5-9-72 +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 17x16
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 4
s2 2 avec pépins - apyrène
s3 1
s4 2 JUS : inc. - coloré
s5 0

DESIGNATION *Caltramo blanc n° 79*
CLOS 4 PLANCHE 16 RANG 5 Souche 4

Vigueur : 3,5
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 1
Date de Véraison : 7-8-73
Date de Maturité : 3-9-73
Pourriture : 0 +3
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 18x16
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 1
s2 4
s3 2 avec pépins - apyrène
s4 5 JUS : inc. - coloré
s5 2

Année : 1970

Emplacement 4 16 54 Désignation Caletano blanc 79

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
1	4	0				
2	8					
3	8					
4	4	3				
5	2	1				

De 1-4-70 +5

Année : 1971

Emplacement 4.16.54 Désignation Caletano blanc
N°79

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		14.4				
1	4	3				
2	2	2				
3	2	2				
4	4	4				
5	5	4				

De 12-4-71 (+13)

Année :

Emplacement 4.16 S4 Désignation Calétrano blanc
no 79

		Nombre Total d'yeux	D A T E S			
			24-3	27-3		
1	4	3	5 ^a			
2	4	0	1			
3	2	0	2 ^a			
4	4	0	2 ^a			
5	4	0	2 ^a			

26-3-72a
(+7)

D 26-3-72a
(+7)

Calétrano blanc no 79

Fertilité taille longue	83	84	88
Argèle R 30 Ouest s 76-80	10	9	5

Caletrano blanc n°79

Désignation :

Emplacement :

4.16 540.1

(A) BOURGONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.
42 - blanc ① ^{très l.f.} fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé ③ ^{très l.f.} - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 69

Désignation :

Calédoniens Blanc N° 79

Emplacement :

G. 16 S 4-1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Caletano blanc n° 79

Désignation :

Emplacement :

416 54 a.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *à la base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Calatrano blanc n° 79

Désignation :

4.16 54 4.4

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande ③
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté ⑤.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune ① - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ④ -
totalément 8.
- 40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ -
totalément 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement :

Caletrano blanc n°79

Désignation :

4. 16 S4 s.1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁵2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ^{18x15}2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ^{assez}1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Caletrano

DENOMINATION : *Calvino blanc n°79*
EMPLACEMENT : *h. 16 St* Souche *(1)* 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long *(1)*, moyen *(2)*, court *(3)*.
: grêle *(1)*, fort *(2)*. *moyen*
: ramifié *(1)*, peu ramifié *(2)*.

Ecorce : adhérente avec lenticelles *(1)*, résistante se détachant en lames *(2)*.

Section transversale : circulaire *(1)*, elliptique *(2)*, aplatie *(3)*, *parfois*
autre *(4)*.

Surface : unie *(1)*, anguleuse *(2)*, striée *(3)*, côtelée *(4)*.
: pruinée *(1)*, partiellement pruinée *(2)*, non pruinée *(3)*.
: glabre *(2)*, à épines ou analogues *(3)*, à poils massifs *(4)*,
sèteux *(5)*, velouté *(6)*, aranéeux *(7)*, duveteux *(8)*,
cotonneux *(9)*.
: entièrement *(1)*, partiellement *(2)*, sur les noeuds *(3)*.

Villosité : blanche *(1)*, fauve ou rousse *(2)*, grise *(3)*.

Noeuds : aplatis *(1)*, effacés *(2)*, globuleux *(3)*, saillants *(4)*.

Mérithalle de longueur moyenne : *8* cms.
: gris *(1)*, jaune *(2)*, beige *(3)*, marron clair *(4)*,
marron foncé *(5)*, brun rouge *(6)*, violacé *(7)*, autre *(8)*.
: uniforme *(1)*, à raies *(2)*, bandes *(3)*, ou noeuds *(4)*.
: plus foncé *(0)*, de couleur gris *(1)*, jaune *(2)*, beige *(3)*,
marron clair *(4)*, marron foncé *(5)*, brun rouge *(6)*,
violacé *(7)*, autre *(8)*.

Yeux : pointus en dard *(1)*, coniques *(2)*, arrondis *(3)*.
: marron *(1)*, brun rouge *(2)*, gris *(3)*.

Cordon pétioleaire : étroit *(1)*, large *(2)*.
: saillant *(1)*, effacé *(2)*.
: sinueux *(1)*, rectiligne perpendiculaire *(2)*,
rectiligne descendant *(3)*, rectiligne ascendant *(4)*.

Calvo 70

N° d'ordre : *ni*

Désignation : *Caletrano blanc n° 79*

Origine :

Emplacement : *d 4 pl 16 84*

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. ♀
- 9 - L₁/L 1 - 2 - 3.
- 10 - L₂/L 1 - 2.
- 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme 1 - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - 2 - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~LA~~ L'₃ 1 - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - 2 - 3.
- Forme : 4 - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 80